中国虎耳草科天胡荽金腰一新变种

A NEW VARIETY OF *CHRYSOSPLENIUM HYDROCOTYLIFOLIUM* LÉVL. ET VANT. (SAXIFRAGACEAE) FROM CHINA

广东金腰 新变种

Chrysosplenium hydrocotylifolium Lévl. et Vant. var. **guangdongense** S. J. Xu et Z. X. Li, var. nov.

A var. *hydrocotylifolio* differt laminis foliorum supra hispidis et subtus dense pubescentibus utrique haud glabris. Etiam var. *emeienso* J. T. Pan affine, sed laminis foliorum supra sparse fusco-hispidis, non albo-pubescentibus, subtus dense fusco-pubescentibus, inflorescentibus ramosis differt.

Guangdong (广东): Ruyuan (乳源), in very shaded place on limestone hill, flowers yellowish green. 1992-02-07 Mo Zhongda (莫仲达)、Huang Liaodong (黄辽东) 1001 (holotype, IBSC)

多年生草本，高达 30 cm。茎粗壮，略被褐色长柔毛。叶具长柄，叶片近圆形，长 3.5—8.5 cm，宽 2.5—9 cm，顶端圆钝，基部心形或肾形，边缘具波状齿；叶面疏生刚毛，鲜时刚毛透明白色，干时褐色，叶背密被褐色柔毛。多岐聚伞花序长 16—26 cm，具多花，苞叶肾形；花黄绿色，直径 5 mm；萼片 4，阔卵形；雄蕊 8 枚，子房近下位，柱头 2。蒴果倒圆锥形，长 5 mm；种子椭圆形，褐色，长约 0.6 mm，表面具微乳头状突起，有光泽。

本变种与天胡荽金腰主要区别在于叶两面均被毛。与峨眉金腰较相似，区别在于新变种叶面疏生刚毛，干时深褐色，叶背密被黄褐色柔毛，花序多分枝，可以区别。

徐颂军 Xu Song-jun (South China Normal University, Guangzhou 510630)
李泽贤 Li Ze-xian (South China Institute of Botany, Academia Sinica, Guangzhou 510650)